

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Адрес места нахождения филиала: 357502, Россия, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, зд. 54

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.510435

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности:

357200, РОССИЯ, Ставропольский край, Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, 59

357500, РОССИЯ, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект 40 лет Октября, здание 54;

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-45-75, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
 Пятигорске» Т.Б.Витко 13.01.2025

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 47М от 13.01.2025

для целей подтверждения соответствия продукции

Наименование образца (ов) испытаний: продукты пищевые готовые и блюда

Информация о Заказчике: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; контактный телефон: +7 (8792) 24-77-33

Информация о Производителе: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19

Дата и время отбора образца (ов): 04.12.2024; 12-20; **Дата и время доставки образца (ов):** 04.12.2024; 13-10

Цель испытаний: заявка №192 от 11.04.2024; договор № 744 от 11.04.2024; на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с изменениями

Место отбора образца: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; акт отбора образцов химика-эксперта МО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» г. Минеральные Воды Винниченко Ю.В. №9286-9289 от 04.12.2024

Код образца: 92860412240102ДДДМ – плов из птицы; 92870412240102ДДДМ – суп картофельный с мясными фрикадельками

Количество отобранных образцов: 0,2 кг; 0,2 кг

Дата изготовления/производства: 04.12.2024 (срок хранения 2 часа); 04.12.2024 (срок хранения 2 часа)

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора образцов: стерильная стеклянная лабораторная посуда

Дополнительная информация (вноситься по согласованию с Заказчиком): партия 70 порций

НД, устанавливающий правила и метод отбора образцов: ГОСТ 31904-12 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний», образцы отобраны химиком-экспертом МО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» г. Минеральные Воды Винниченко Ю.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образцы

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы) +4±2 °С

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А.Якубова

инициалы, фамилия

Код образца: 92860412240102ДДДМ-92870412240102ДДДМ

Дата получения образца: 04.12.2024
 Дата начала испытания: 04.12.2024
 Дата окончания испытания: 09.12.2024

Бактериологическая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 59
 Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:
 температура 19 °С; атмосферное давление 738 мм рт. ст.; влажность воздуха 49 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		Срок поверки (аттестации)
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	
1	2	3	4	5
Метеоскоп – М, 2014	107514 1013400001416	С-Аб/14-10-2024/ 378372295	14.10.2024	13.10.2026
Весы лабораторные VIBRA-AJ 320 CE, 2010	BL111232004 1013400001375	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144760	09.10.2024	08.10.2025
Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ, 2014	43401 1013400001408	9191	17.06.2024	16.06.2026
Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ, 2002	3249 101040000914	8186	17.06.2024	16.06.2026
Термостат суховоздушный охлаждающий ТСО 1/80 СПУ, 2008	3819 1010500001188	7806	17.10.2023	16.10.2025
Холодильник-морозильник «Indesit» ST167, 2015	SN507092227*58441 250213 1013400001470	Аттестации не подлежат		
Термометр стеклянный ТС-7-М1 для холодильника, 2014	11938 00000000002670	С-ДЕ/13-09- 2024/371080443	13.09.2024	12.09.2027
Преобразователь ионометрический И-500, 2008	3627 1010400001255	С-ДЕ/04-10-2024/ 375799447	04.10.2024	03.10.2025
Автономный регистратор температуры и влажности ОВЕН Логгер 100-ТВ, 2016	46675160902129733 1013400001523	С-Аб/14-10 2024/378372301	14.10.2024	13.10.2025

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
Бактериологические испытания					
Регистрационный № 11232 Код образца: 92860412240102ДДДМ					
Наименование образца испытаний: продукты пищевые готовые и блюда: плов из птицы					
1	количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ / г (см ³)	3,6×10 ¹	Не более 1×10 ³	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 10444.15- 94
	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	не допускаются в 1,0 г	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31747-2012, пункт 9.1

Общее количество страниц: 3, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Адрес места нахождения филиала: 357502, Россия, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, зд. 54

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.510435

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности:

357200, РОССИЯ, Ставропольский край, Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, 59

357500, РОССИЯ, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект 40 лет Октября, здание 54;

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-45-75, адрес электронной почты: ruat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Т.Б.Витко 13.01.2025

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 48М от 13.01.2025

Наименование образца: смывы

Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; контактный телефон: +7 (8792) 24-77-33; заявка №192 от 11.04.2024

Дата и время отбора образца: 04.12.2024; 12-20; Дата и время доставки образца: 04.12.2024; 13-10

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Объект, где производился отбор образцов: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; по договору № 744 от 11.04.2024; акт отбора образцов химика-эксперта МО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» г.Минеральные Воды Винниченко Ю.В. №9286-9289 от 04.12.2024

Код образца: 92880412240502ДДДМ

Изготовитель/производитель: -

Дата изготовления/производства: -

Номер, объем партии или объем образцов: 5 смывов

Тара, упаковка: стерильная стеклянная лабораторная посуда

НД на методику отбора образцов: МР 4.2.0220-20 Методические рекомендации «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», образцы отобраны химиком-экспертом МО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» г.Минеральные Воды Винниченко Ю.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образцы

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладозлементы), температура +4±2 °С

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А. Якубова

инициалы, фамилия

Код образца: 92880412240502ДДДМ

Дата получения образца: 04.12.2024

Дата начала испытания: 04.12.2024

Дата окончания испытания: 05.12.2024

Бактериологическая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д.59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 19 °С; атмосферное давление 738 мм рт.ст.; влажность воздуха 49 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		Срок поверки (аттестации)
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	
1	2	3	4	5
Метеоскоп – М, 2014	107514 1013400001416	С-Аб/14-10-2024/ 378372295	14.10.2024	13.10.2026
Весы электронные лабораторные Vibra AJ-320 CE, 2010	BL111232004 1013400001375	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144760	09.10.2024	08.10.2025
Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ, 2014	43401 1013400001408	9191	17.06.2024	16.06.2026
Холодильник-морозильник «Indesit» ST167, 2015	SN507092227*58441250213 1013400001470	Аттестации не подлежит		
Термометр стеклянный ТС-7-М для холодильника, 2014	11938 00000000002670	С-ДЕ/13-09-2024/ 371080443	13.09.2024	12.09.2027
Преобразователь ионометрический И-500, 2008	3627 1010400001255	С-ДЕ/04-10-2024/ 375799447	04.10.2024	03.10.2025

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Рег.№	Наименование образца	Определяемые показатели	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Бактериологические испытания смывов:							
1	11234	Смыв с весов готовой продукции	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
2	11235	Смыв со стола раздачи	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
3	11236	Смыв с ножа «Хлеб»	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
4	11237	Смыв с доски «Хлеб»	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
5	11238	Смыв со стола г п	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2

Заведующий бактериологической лабораторией _____

Д.Х. Скрыльникова

Конец протокола испытаний
№ 484 от 13.01.2025

Общее количество страниц: 2, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)**

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Адрес места нахождения филиала: 357502, Россия, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, зд. 54

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.510435

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности:

357200, РОССИЯ, Ставропольский край, Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, 59

357500, РОССИЯ, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект 40 лет Октября, здание 54;

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-45-75, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
Пятигорске» _____ Г.Б.Витко 13.01.2025

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 44М от 13.01.2025

Наименование образца: продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови: птица тушеная

Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; контактный телефон: +7 (8792) 24-77-33; заявка №268 от 13.11.2024

Дата и время отбора образца: 04.12.2024; 12-20; Дата и время доставки образца: 04.12.2024; 13-10

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Объект, где производился отбор образцов: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; по договору № 2156 от 14.11.2024; акт отбора образцов химика-эксперта МО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» г.Минеральные Воды Винниченко Ю.В. №9281-9285 от 04.12.2024

Код образца: 92810412240101ДДДМ

Изготовитель/производитель: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Дата изготовления/производства: 04.12.2024 (срок годности 2 часа)

Номер, объем партии или объем образцов: партия 70 порций, доставлено - 0,08 кг

Тара, упаковка: стеклянная лабораторная посуда

НД на методику отбора образцов: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Ч1.Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям», образец отобран химиком-экспертом МО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» г.Минеральные Воды Винниченко Ю.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший образец

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы) +4±2 °С

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А.Якубова

инициалы, фамилия

Протокол испытаний № 44М от 13.01.2025

Код образца: 92810412240101ДДДМ

Дата получения образца: 04.12.2024

Дата начала испытания: 04.12.2024

Дата окончания испытания: 06.12.2024

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, дом №59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура в помещении лаборатории 20 °С; атмосферное давление 738 мм рт.ст.; влажность воздуха 49 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	Срок поверки (аттестации)
1	2	3	4	5
Весы электронные лабораторные VibraAJ-320CE, 2011	BL111232010 100400001356	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144755	09.10.2024	08.10.2025
Гири эталонная 200г F2, 2015	Z-33125407 0000000002693	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144754	09.10.2024	08.10.2025
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», 2014	107514 01034000001416	С-Аб/14-10-2024// 378372295	14.10.2024	13.10.2026

2. Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91(ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

качество термической обработки блюд			
№ п/п	Наименование образца	Достаточность тепловой обработки	НД на метод испытаний
1	2	3	4
1539	Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови: птица тушеная	достаточная	ГОСТ Р 54607.3 – 2014, пункт 7.1.

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Л.В.Киваева

Конец протокола испытаний
№ 44 М от 13.01.2025

Общее количество страниц: 2, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено.

За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»
 Адрес места нахождения филиала: 357502, Россия, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, пр-кт
 40 лет Октября, зд. 54

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.510435

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности:

357200, РОССИЯ, Ставропольский край, Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, 59
 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект 40 лет
 Октября, здание 54;
 номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-45-75, адрес электронной почты: ruat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
 Пятигорске» Т.Б.Витко 13.01.2025

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 45М от 13.01.2025

Наименование образца: вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; контактный телефон: +7 (8792) 24-77-33; заявка №268 от 13.11.2024

Дата и время отбора образца: 04.12.2024; 12-20; Дата и время доставки образца: 04.12.2024; 13-10

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Объект, где производился отбор образцов: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; по договору № 2156 от 14.11.2024; акт отбора образцов химика-эксперта МО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» г.Минеральные Воды Винниченко Ю.В. №9281-9285 от 04.12.2024

Код образца: 92820412240101ДДДМ

Изготовитель/производитель: -

Дата изготовления/производства: -

Номер, объем партии или объем образцов: 0,5 дм³

Тара, упаковка: стерильная стеклянная лабораторная посуда

НД на методику отбора образцов: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», образец отобран химиком-экспертом МО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» г.Минеральные Воды Винниченко Ю.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образец

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы), температура +4±2 °С

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А. Якубова

инициалы, фамилия

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Протокол № 454 от 13.01.2025 (указывается на каждой странице протокола)

Код образца: 92820412240101ДДДМ

(указывается на каждой странице протокола)

Дата получения образца: 04.12.2024 Дата начала испытания: 04.12.2024

Дата окончания испытания: 05.12.2024

Санитарно – гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, дом №59 .

Показатели факторов окружающей среды, влияющих на достоверность результатов испытаний:

температура в помещении лаборатории 20 °С, атмосферное давление 733 мм рт. ст., влажность воздуха 48 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской номер и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	Срок поверки (аттестации)
1	2	3	4	5
Фотометр фотоэлектрический КФК-3, 2001	0101548 1013400000948	С-ДЕ/04-04-2024 329513062	04.04.2024	03.04.2026
Термостат водяной НН-4 2013	1380 1013400001380	8185	17.06.2024	16.06.2026
Термометр технический стеклянный ТТЖ, 2016	54 0000000002750	С-ДЕ/07- 102022/191500276	07.10.2022	06.10.2025
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», 2014	107514 01034000001416	С-Аб/14-10-2024// 378372295	14.10.2024	13.10.2026

2. Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний, характеристика погрешности	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
7	2	3	4	5	6
Регистрационный № 679 Код пробы: 92820412240101ДДДМ Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения					
1	Вкус, балл	0	-	-	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.2
2	Запах при 20 °С, балл	0	2	СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.1
3	Запах при 60 °С, балл	1	2	СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.1
4	Мутность, ЕМФ	<1,0	2,6	СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 6
5	Цветность, градусов цветности (Cr-Co)	<1	20	СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией:



Л.В.Киваева

Конец протокола испытаний

№ 454 от 13.01.2025

Общее количество страниц: 2, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»
Адрес места нахождения филиала: 357502, Россия, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, зд. 54

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510435

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности:
357200, РОССИЯ, Ставропольский край, Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, 59
357500, РОССИЯ, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект 40 лет Октября, здание 54;
номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-45-75, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
Пятигорске» Т.Б.Витко 13.01.2025

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 46М от 13.01.2025

Наименование образца: смывы

Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; контактный телефон: +7 (8792) 24-77-33; заявка №268 от 13.11.2024

Дата и время отбора образца: 04.12.2024; 12-20; Дата и время доставки образца: 04.12.2024; 13-10

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Объект, где производился отбор образцов: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; по договору № 2156 от 14.11.2024; акт отбора образцов химика-эксперта МО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» г.Минеральные Воды Винниченко Ю.В. №9281-9285 от 04.12.2024

Код образца: 92840412240502ДДДМ; 92850412240604ДДДМ

Изготовитель/производитель: -

Дата изготовления/производства: -

Номер, объем партии или объем образцов: 5/6 смывов

Тара, упаковка: стерильная стеклянная лабораторная посуда

НД на методику отбора образцов: МР 4.2.0220-20 Методические рекомендации «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований. Методические указания», образцы отобраны химиком-экспертом МО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» г.Минеральные Воды Винниченко Ю.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образцы

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы), температура +4±2 °С

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А. Якубова

инициалы, фамилия

Код образца: 92840412240502ДДДМ

Дата получения образца: 04.12.2024

Дата начала испытания: 04.12.2024

Дата окончания испытания: 05.12.2024

Бактериологическая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д.59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 19 °С; атмосферное давление 738 мм рт.ст.; влажность воздуха 49 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		Срок поверки (аттестации)
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	
1	2	3	4	5
Метеоскоп – М, 2014	107514 1013400001416	С-Аб/14-10-2024/ 378372295	14.10.2024	13.10.2026
Весы электронные лабораторные Vibra AJ-320 CE, 2010	BL111232004 1013400001375	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144760	09.10.2024	08.10.2025
Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ, 2014	43401 1013400001408	9191	17.06.2024	16.06.2026
Холодильник-морозильник «Indesit» ST167, 2015	SN507092227*58441250213 1013400001470	Аттестации не подлежит		
Термометр стеклянный ТС-7-М для холодильника, 2014	11938 00000000002670	С-ДЕ/13-09-2024/ 371080443	13.09.2024	12.09.2027
Преобразователь ионометрический И-500, 2008	3627 1010400001255	С-ДЕ/04-10-2024/ 375799447	04.10.2024	03.10.2025

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Рег.№	Наименование образца	Определяемые показатели	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Бактериологические испытания смывов:							
1	11227	Смыв с половника 1 блюда	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
2	11228	Смыв с доски «Хлеб»	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
3	11229	Смыв с ножа «Хлеб»	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
4	11230	Смыв со спец одежды повара Прутян Э.	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
5	11231	Смыв с чистой кастрюли для 1 блюд	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2

Заведующий бактериологической лабораторией СРБ Д.Х. Скрыльникова

Конец протокола испытаний № 46М от 13.01.2025

Общее количество страниц: 3, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Код образца:	92850412240604 ДДДМ
--------------	---------------------

Дата получения образца: 04.12.2024

Дата начала испытания: 04.12.2024

Дата окончания испытания: 05.12.2024

Паразитологическая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г.Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

Показатели факторов окружающей среды, влияющих на достоверность результатов испытаний:

Температура 24 °С, относительная влажность 55 %, скорость движения воздуха 0,1 м/с, атмосферное давление 718 мм рт.ст.

Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

наименование, тип (марка), год выпуска	заводской и инвентарный номер	сведения о поверке (аттестации)		срок поверки (аттестации)
		номер свидетельства (аттестат)	дата	
1	2	3	4	5
Центрифуга лабораторная «Элекон», 2016	A0302, 1013400001510	8181	17.06.2024	16.06.2026
Микроскоп «Микмед-5», 2016	АН0188, 1013400001507	Аттестации не подлежит		
Измеритель микроклимата прибор комбинированный ТКА-ПКМ, 2006	41473 1010400001261	С-Аб/14-10-2024/378372299	14.10.2024	13.10.2025

2. Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 1770-641 ГОСТ 6672-99 ; лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Наименование образца	Определяемые показатели единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Паразитологические испытания						
Регистрационный № 1256-1261			Код образца: 92850412240604 ДДДМ			
Наименование образца испытаний:			смывы			
01	Смыв ручка холодильника	яйца гельминтов	Не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21 раздел XLIII	МУК 4.2.2661-10 пункт 10.2
02	Смыв стол для нарезки хлеба	яйца гельминтов	Не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21 раздел XLIII	МУК 4.2.2661-10 пункт 10.2
03	Смыв полки холодильника	яйца гельминтов	Не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21 раздел XLIII	МУК 4.2.2661-10 пункт 10.2
04	Смыв ручка входной двери	яйца гельминтов	Не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21 раздел XLIII	МУК 4.2.2661-10 пункт 10.2
05	Смыв бортик раковины	яйца гельминтов	Не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21 раздел XLIII	МУК 4.2.2661-10 пункт 10.2
06	Смыв спецодежда повара Прутян Э.	яйца гельминтов	Не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21 раздел XLIII	МУК 4.2.2661-10 пункт 10.2

Заведующий паразитологической лабораторией



И.Л.Черевиченко

Подпись

Инициалы Фамилия

Конец протокола испытаний № 46 от 13.01.2025

Общее количество страниц: 3, страница 3

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком, испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственности не несет.