

<p align="center">Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае») Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А Испытательный лабораторный центр Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.510435 Адреса мест осуществления деятельности: 357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 36а; 357500, Россия, Ставропольский край, г.Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54; 357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59 номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru</p>	
	<p align="center">УТВЕРЖДАЮ Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»  Т.Б.Витко 20.06.2024 (подпись, инициалы, фамилия)</p>

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1508М от 20.06.2024

Наименование образца: продукты пищевые готовые и блюда: птица тушеная

Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; контактный телефон: +7 (8792) 24-77-33; заявка №192 от 11.04.2024

Дата и время отбора образца: 05.06.2024; 11-30; Дата и время доставки образца: 05.06.2024; 12-30

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Объект, где производился отбор образцов: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; по договору № 744 от 11.04.2024; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №4333-4337 от 05.06.2024

Код образца: 43330506240101ДДДМ

Изготовитель/производитель: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Дата изготовления/производства: 05.06.2024 (срок годности 2 часа)

Номер, объем партии или объем образцов: партия 50 порций, доставлено - 0,08 кг

Тара, упаковка: стеклянная лабораторная посуда

НД на методику отбора образцов: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Ч1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям», образец отобран помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший образец

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладозлементы) +4±2 °С

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:  М.А.Якубова
 подпись инициалы, фамилия

Протокол испытаний № 15084 от 20.06 2024

Код образца: 43330506240101ДДДМ

Дата получения образца: 05.06.2024

Дата начала испытания: 05.06.2024

Дата окончания испытания: 10.06.2024

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, дом №59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура в помещении лаборатории 20 °С; атмосферное давление 734 мм рт.ст.; влажность воздуха 46 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	Срок поверки (аттестации)
1	2	3	4	5
Весы электронные лабораторные VibraAJ-320CE, 2011	BL111232010 100400001356	С-ДЕ/17-10-2023/287340195	17.10.2023	16.10.2024
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», 2014	107514 01034000001416	С-АБ/24-10-2022/196497496	24.10.2022	23.10.2024

2. Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

качество термической обработки блюд			
№ п/п	Наименование образца	Достаточность тепловой обработки	НД на метод испытаний
1	2	3	4
701	Продукты пищевые готовые и блюда. Птица тушеная	достаточная	ГОСТ Р 54607.3 – 2014, пункт 7.1.

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией  Л.В.Киваева

Конец протокола испытаний
№ 15084 от 20.06 2024

Общее количество страниц: 2, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено.

За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)
 Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»
 Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А
Испытательный лабораторный центр
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.510435
 Адреса мест осуществления деятельности:
 357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 36а;
 357500, Россия, Ставропольский край, г.Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54;
 357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59
 номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: ruat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
 Пятигорске» Т.Б.Витко 20.06.2024
 (подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1509М от 20.06.2024

Наименование образца: продукты пищевые готовые и блюда

Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; контактный телефон: +7 (8792) 24-77-33; заявка №192 от 11.04.2024

Дата и время отбора образца: 05.06.2024; 11-30; Дата и время доставки образца: 05.06.2024; 12-30

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Объект, где производился отбор образцов: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; по договору № 744 от 11.04.2024; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №4333-4337 от 05.06.2024

Код образца: 43340506240101ДДДМ – суп картофельный с фрикадельками; 43350506240101ДДДМ – плов из птицы
 Изготовитель/производитель: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Дата изготовления/производства: все образцы от 05.06.2024 (срок годности 2 часа)

Номер, объем партии или объем образцов: партия по 50 порций, доставлено – 0,2/0,028 кг; 0,24 кг

Тара, упаковка: стеклянная лабораторная посуда

НД на методику отбора образцов: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Ч1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям», образцы отобраны помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший образцы

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы) +4±2 °С

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____


подпись

М.А.Якубова
инициалы, фамилия

Протокол испытаний № 1509М от 20.06.2024Код образца: 43340506240101ДДДМ- 43350506240101ДДДМ

Дата получения образца : 05.06.2024

Дата начала испытания: 05.06.2024

Дата окончания испытания: 13.06.2024

Санитарно- гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды , проспект 22 Партсъезда, дом №59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура в помещении лаборатории 20 °С; атмосферное давление 734 мм рт.ст.; влажность воздуха 46 %

1.Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	Срок поверки (аттестации)
1	2	3	4	5
Весы электронные лабораторные VibraAJ-320CE,2011	BL111232010 100400001356	С-ДЕ/17-10-2023/287340195	17.10.2023	16.10.2024
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», 2014	107514 01034000001416	С-Аб/24-10-2022/196497496	24.10.2022	23.10.2024
Электрошкаф ЭШ-1,3, 1992	21 1010400000368	7812	17.10.2023	16.10.2025
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300-К,2019	899249 Pt10134000001612	С-ДЕ/14-12-2023/301775432	14.12.2023	13.12.2024

2 Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91(ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Наименование блюд, определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень *	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5
Готовые блюда				
Регистрационный № 702 Код пробы : 43340506240101ДДДМ				
Наименование объекта испытаний .Продукты пищевые готовые и блюда. Суп картофельный с фрикадельками 0,2 / 0,028 кг				
1	белок, г/ на порцию	9,4	9,8	МУ 4237 - 86
2	углеводы , расчетный	21,8	21,9	
3	жир, г/ на порцию	7,7	7,9	
4	сухие вещества ,г/ на порцию	41,6	42,3	
5	Энергетическая ценность , расчетный	194,1	198,4	
Регистрационный № 703 Код пробы : 43350506240101ДДДМ				
Наименование объекта испытаний . Продукты пищевые готовые и блюда. Плов из птицы 0,24 кг				
1	белок, г/ на порцию	27,2	27,6	МУ 4237 - 86
2	углеводы , расчетный	39,9	40,3	
3	жир, г/ на порцию	28,5	29,1	

Общее количество страниц: 2, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено.

За достоверность информации , представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Протокол испытаний № 15094 от 20.06. 2024

Код образца:

43340506240101ДДДМ- 43350506240101ДДДМ

4	сухие вещества ,г/ на порцию	Более 90,0	99,4	МУ 4237 - 86
5	Энергетическая ценность , расчетный	524,9	532,9	

* Норматив по представленной меню- раскладке

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией  Л.В. КиваеваКонец протокола испытаний
№ 15094 от 20.06 2024Общее количество страниц: 3, страница 5

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.510435

Адреса мест осуществления деятельности:

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 36а;

357500, Россия, Ставропольский край, г.Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54;

357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
Пятигорске» Т.Б.Витко 20.06.2024

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1510М от 20.06.2024

Наименование образца: продукты пищевые готовые и блюда: компот из свежих яблок

Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; контактный телефон: +7 (8792) 24-77-33; заявка №192 от 11.04.2024

Дата и время отбора образца: 05.06.2024; 11-30; Дата и время доставки образца: 05.06.2024; 12-30

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Объект, где производился отбор образцов: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; по договору № 744 от 11.04.2024; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №4333-4337 от 05.06.2024

Код образца: 43360506240101ДДДМ

Изготовитель/производитель: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Дата изготовления/производства: 05.06.2024 (срок годности 2 часа)

Номер, объем партии или объем образцов: партия 50 порций, доставлено – 0,18 дм³

Тара, упаковка: стеклянная лабораторная посуда

НД на методику отбора образцов: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Ч1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям», образец отобран помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший образец

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы) +4±2 °С

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А.Якубова
инициалы, фамилия

Протокол испытаний № 1510M от 20.06.2024

Код образца: 43360506240101ДДДМ

Дата получения образца : 05.06.2024

Дата начала испытания: 05.06.2024

Дата окончания испытания: 10.06.2024

Санитарно- гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды , проспект 22 Партсъезда, дом №59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура в помещении лаборатории 20 °С : атмосферное давление 734 мм рт.ст. ; влажность воздуха 46 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	Срок поверки (аттестации)
1	2	3	4	5
Весы электронные лабораторные VibraAJ-320CE,2011	BL111232010 100400001356	С-ДЕ/17-10- 2023/287340195	17.10.2023	16.10.2024
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», 2014	107514 01034000001416	С-Аб/24-10- 2022/196497496	24.10.2022	23.10.2024

2. Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91(ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Наименование блюд, определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5
Готовые блюда				
Регистрационный 704 Код образца 43360506240101ДДДМ				
Наименование образца. Продукты пищевые готовые и блюда . Компот из свежих яблок 0,18 дм ³				
1	витамин С, мг %	21 ± 4 *	-	ГОСТ 7047-55, метод III (упрощенный)
* результат предоставлен из расчета на 0,1 дм ³ продукта				

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией  Л.В. Киваева

Конец протокола испытаний
№ 1510M от 20.06.2024

Общее количество страниц: 2, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено.

За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510435

Адреса мест осуществления деятельности:

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 36а;

357500, Россия, Ставропольский край, г.Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54;

357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
Пятигорске» Т.Б.Витко 20.06.2024

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1511М от 20.06.2024

для целей подтверждения соответствия продукции

Наименование образца (ов) испытаний: продукты пищевые готовые и блюда: суп картофельный с фрикадельками

Информация о Заказчике: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; контактный телефон: +7 (8792) 24-77-33

Информация о Производителе: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19

Дата и время отбора образца (ов): 05.06.2024; 11-30; **Дата и время доставки образца (ов):** 05.06.2024; 12-30

Цель испытаний: заявка №192 от 11.04.2024; договор № 744 от 11.04.2024; на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с изменениями

Место отбора образца: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Льва Толстого, 19; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №4333-4337 от 05.06.2024

Код образца: 43370506240102ДДДМ

Количество отобранных образцов: 0,2 кг

Дата изготовления/производства: 05.06.2024 (срок хранения 2 часа)

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора образцов: стерильная стеклянная лабораторная посуда

Дополнительная информация (вносится по согласованию с Заказчиком): партия 50 порций

НД, устанавливающий правила и метод отбора образцов: ГОСТ 31904-12 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний», образец отобран помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г.Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший образец

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы) +4±2 °С

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А.Якубова

инициалы, фамилия

Код образца: 43370506240102ДДДМ

Дата получения образца: 05.06.2024

Дата начала испытания: 05.06.2024

Дата окончания испытания: 10.06.2024

Бактериологическая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 21 °С; атмосферное давление 734 мм рт.ст.; влажность воздуха 49 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		Срок поверки (аттестации)
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	
1	2	3	4	5
Метеоскоп – М, 2014	107514 1013400001416	С-Аб/24-10-2022/196497486	24.10.2022	23.10.2024
Термометр стеклянный ртутный ТТ, 1991	68 0000000000016	С-ДЕ/15-09-2021/94637261	15.09.2021	14.09.2024
Весы лабораторные VIBRA-AJ 320 CE, 2010	111232004 1013400001375	С-ДЕ/17-10-2023/287340196	17.10.2023	16.10.2024
Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ, 2014	43401 1013400001408	7261	17.06.2022	16.06.2024
Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ, 2002	3249 1010400000914	7260	17.06.2022	16.06.2024
Термостат суховоздушный охлаждающий ТСО 1/80 СПУ, 2008	3819 1010500001188	7806	17.10.2023	16.10.2024
Холодильник-морозильник «Indesit» ST167, 2015	SN507092227*5844125 0213 1013400001470	Аттестации не подлежит		
Термометр стеклянный ТС-7-М1 для холодильника, 2014	11938 00000000002670	С-Д/15-092021/94637042	15.09.2021	14.09.2024
Преобразователь ионометрический И-500, 2008	3627 1010400001255	С-ДЕ/09-10-2023/286728645	09.10.2023	08.10.2024
Автономный регистратор температуры и влажности ОВЕН Логгер 100-ТВ, 2016	46675160902129733 1013400001523	С-Аб/01-11-2023/291142520	01.11.2023	31.10.2024

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
Бактериологические испытания					
Регистрационный № 5969 Код образца: 43370506240102ДДДМ					
Наименование образца испытаний: продукты пищевые готовые и блюда: суп картофельный с фрикадельками					
1.	количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ / г (см ³)	<10	Не более 5×10 ²	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 10444.15- 94

Общее количество страниц: 3, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Код образца: 43370506240102ДДДМ

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	не допускаются в 1,0 г	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31747-2012, пункт 9.1
Staphylococcus aureus	не обнаружено	не допускаются в 1,0 г	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3: 2003), пункт 4.1.1
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г продукта	не обнаружено	не допускаются	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002), пункт 8

Заведующий бактериологической лабораторией



Д.Х. Скрыльникова

Конец протокола испытаний
 № 1511/М от 20.06.2024

Общее количество страниц: 3, страница 3

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.