

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Адрес места нахождения филиала: 357502, Россия, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, зд. 54

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.510435

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности:

357200, РОССИЯ, Ставропольский край, Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, 59

357500, РОССИЯ, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект 40 лет Октября, здание 54;

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-45-75, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
Пятигорске» Т.Б.Витко 07.04.2025

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 615М от 07.04.2025

Наименование образца: продукты пищевые готовые и блюда

Заказчик: *Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; контактный телефон: +7 (8792) 24-77-33; заявка №155 от 12.03.2025*

Дата и время отбора образца: 24.03.2025; 11-50; Дата и время доставки образца: 24.03.2025; 13-00

Цель испытаний: *на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с изменениями*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: *Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19*

Объект, где производился отбор образцов: *МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; по договору № 487 от 12.03.2025; акт отбора образцов помощника врача по общей гигиене отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №1647-1648 от 24.03.2025*

Код образца: 16482403250102ДДДМ – *щи из свежей капусты*

Изготовитель/производитель: *МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19*

Дата изготовления/производства: *24.03.2025 (срок хранения 2 часа)*

Номер, объем партии или объем образцов: *партия 66 порций, доставлено - 0,2 кг*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная лабораторная посуда*

НД на методику отбора образцов: ГОСТ 31904-12 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний», образец отобран помощником врача по общей гигиене отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший образец

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы) +4±2 °С*

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

(подпись)

М.А.Якубова
инициалы, фамилия

Код образца: 16482403250102ДДДМ

Дата получения образца: 24.03.2025

Дата начала испытания: 24.03.2025

Дата окончания испытания: 28.03.2025

Бактериологическая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, 59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 20 °С; атмосферное давление 743 мм рт. ст.; влажность воздуха 49 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		Срок поверки (аттестации)
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	
1	2	3	4	5
Метеоскоп – М, 2014	107514 1013400001416	С-Аб/14-10-2024/ 378372295	14.10.2024	13.10.2026
Весы лабораторные VIBRA-AJ 320 CE, 2010	BL111232004 1013400001375	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144760	09.10.2024	08.10.2025
Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ, 2014	43401 1013400001408	9191	17.06.2024	16.06.2026
Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ, 2002	3249 101040000914	8186	17.06.2024	16.06.2026
Термостат суховоздушный охлаждающий ТСО 1/80 СПУ, 2008	3819 1010500001188	7806	17.10.2023	16.10.2025
Холодильник-морозильник «Indesit» ST167, 2015	SN507092227*58441 250213 1013400001470	Аттестации не подлежит		
Термометр стеклянный ТС-7-М1 для холодильника, 2014	11938 00000000002670	С-ДЕ/13-09-2024/371080443	13.09.2024	12.09.2027
Преобразователь ионометрический И-500, 2008	3627 1010400001255	С-ДЕ/04-10-2024/ 375799447	04.10.2024	03.10.2025
Автономный регистратор температуры и влажности ОВЕН Логгер 100-ТВ, 2016	46675160902129733 1013400001523	С-Аб/14-10-2024/378372301	14.10.2024	13.10.2025

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Определяемые показатели. единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив. допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
Бактериологические испытания					
Регистрационный № 1601 Код образца: 16482403250102ДДДМ					
Наименование образца испытаний: продукты пищевые готовые и блюда: щи из свежей капусты					
1	количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ / г (см ³)	<10	Не более 5×10 ²	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 10444.15- 94
	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	не обнаружено	не допускаются в 1.0 г	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31747-2012. пункт 9.1

Общее количество страниц: 3, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. Курсивом выделена информация, представленная Заказчиком. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Код образца: 16482403250102ДДДМ

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г продукта	не обнаружено	не допускаются	ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002), пункт 8
--	---------------	----------------	----------------	--

Заведующий бактериологической лабораторией Д.Х. Скрыльникова

Конец протокола испытаний
№ 6154 от 07.04.2025

Общее количество страниц: 3, страница 3

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. Курсивом выделена информация, представленная Заказчиком. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Адрес места нахождения филиала: 357502, Россия, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, зд. 54

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA. RU.510435

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности:

357200, РОССИЯ, Ставропольский край, Минеральные Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, 59

357500, РОССИЯ, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект 40 лет Октября, здание 54;

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-45-75, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
Пятигорске» Т.Б.Витко 07.04.2025

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 616М от 07.04.2025

Наименование образца: смывы

Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; ОГРН 1022601452411; ИНН 2630030463; контактный телефон: +7 (8792) 24-77-33; заявка №155 от 12.03.2025

Дата и время отбора образца: 24.03.2025; 11-50; Дата и время доставки образца: 24.03.2025; 13-00

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 «Звездочка», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19

Объект, где производился отбор образцов: МКДОУ детский сад №62 «Звездочка», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 19; по договору № 487 от 12.03.2025; акт отбора образцов помощника врача по общей гигиене отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №1647-1648 от 24.03.2025

Код образца: 16472403250502ДДДМ – смывы с объектов внешней среды

Изготовитель/производитель: -

Дата изготовления/производства: -

Номер, объем партии или объем образцов: 5 смывов

Тара, упаковка: стерильная стеклянная лабораторная посуда

НД на методику отбора образцов: МР 4.2.0220-20 Методические рекомендации «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», образцы отобраны помощником врача по общей гигиене отделения ОСЭНиЭ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске» Минераловодского подразделения Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший образцы

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладозлементы) +4±2 °С

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А.Якубова

инициалы, фамилия

Код образца: 16472403250502ДДДМ

Дата получения образца: 24.03.2025

Дата начала испытания: 24.03.2025

Дата окончания испытания: 25.03.2025

Бактериологическая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, 59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 20 °С; атмосферное давление 743 мм рт.ст.; влажность воздуха 49 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		Срок поверки (аттестации)
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	
1	2	3	4	5
Метеоскоп – М, 2014	107514 1013400001416	С-Аб/14-10-2024/ 378372295	14.10.2024	13.10.2026
Весы электронные лабораторные Vibra AJ-320 CE, 2010	BL111232004 1013400001375	С-ДЕ/09-10-2024/ 377144760	09.10.2024	08.10.2025
Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ, 2014	43401 1013400001408	9191	17.06.2024	16.06.2026
Холодильник-морозильник «Indesit» ST167, 2015	SN507092227*58441250213 1013400001470	Аттестации не подлежит		
Термометр стеклянный ТС-7-М для холодильника, 2014	11938 00000000002670	С-ДЕ/13-09-2024/ 371080443	13.09.2024	12.09.2027
Преобразователь ионометрический И-500, 2008	3627 1010400001255	С-ДЕ/04-10-2024/ 375799447	04.10.2024	03.10.2025

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Рег.№	Наименование образца	Определяемые показатели	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на метод испытаний
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Бактериологические испытания смывов:							
1	1596	Смыв с кастрюли 1-е блюдо	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
2	1597	Смыв со стола для чистой кухонной посуды	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
3	1598	Смыв со стола г п	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
4	1599	Смыв со стола раздачи	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2
5	1600	Смыв с весов г п	бактерии группы кишечной палочки	не обнаружено	-	СанПиН 3.3686-21	МР 4.2.0220-20, пункт 3.2

Заведующий бактериологической лабораторией

Д.Х. Скрыльникова

Конец протокола испытаний

№ 6164 от 07.04.2025

Общее количество страниц: 2, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. Курсивом выделена информация, представленная Заказчиком. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.